

ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» просить надати комерційну пропозицію на поставку товарів згідно Лоту (-ів)

Дата Запиту:	23 червня 2026 року
Тип процедури конкурсного відбору:	Національна тендерна процедура
Відповідальний спеціаліст із закупівель:	Чумак Олена Ігорівна 098 778 33 30, procurement@posmishka.org.ua
Закупівля в рамках проєкту:	Гідність та турбота: Комплексні послуги із захисту для вразливих евакуйованих осіб (UHF11)
Предмет закупівлі:	Техніка та обладнання (4 лоти)
Валюта розрахунків:	Оплату товару буде здійснено в національній валюті України у безготівковій формі.
Кількість Лотів до Запиту:	4
Термін подання комерційної пропозиції:	до 14.07.2026 до 23:59 включно на ел.адресу tender_posmishka_n13@posmishka.org.ua з темою листа «КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ_НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА_НАЗВА КАТЕГОРІЇ ТОВАРУ».
Терміни розгляду комерційних пропозицій:	Всі подані комерційні пропозиції мають бути розглянуті протягом 5 робочих днів після завершення строків подачі комерційних пропозицій.
Терміни для подання уточнень до Пропозиції:	Учасник зобов'язаний надати відповідь на запит щодо уточнення інформації впродовж одного робочого дня з моменту отримання відповідного повідомлення або у терміни вказані у листі повідомлення.

Учасник має право подати часткову пропозицію - по 1 лоту або повну - по усіх лотах.

Вимоги до постачальника:

- Постачальник має бути суб'єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим за законодавством України на підконтрольній території не менше 12 місяців; мати досвід роботи у відповідній сфері, КВЕД, що відповідають закупівлі, та необхідні сертифікати на продукцію (якщо це передбачено законодавством України).
- Поставка повинна супроводжуватися оригіналами документів (договір поставки, рахунок, видаткова накладна тощо).
- Ціна, зазначена в комерційній пропозиції, повинна бути повною та включати всі супутні витрати, зокрема: вартість тари та упаковки, транспортування, завантаження/розвантаження, доставку безпосередньо до місця призначення, а за потреби — занесення товару до приміщення.
- Усі витрати, пов'язані з поштовою або кур'єрською пересилкою документів (у тому числі оригіналів договорів, актів, рахунків та інших супровідних документів), Постачальник здійснює за власний рахунок.

Вимоги до товару:

- Комерційна пропозиція має передбачати товари середнього цінового та якісного сегмента, які не належать до преміум-класу або економ-категорії. Продукція повинна відповідати належному рівню якості, бути функціонально надійною, мати прийнятні естетичні характеристики та бути придатною для використання в межах реалізації благодійної діяльності Фонду.
- Запропонований товар повинен бути новим, якісним, виготовленим не раніше 2024 року (для товарів із терміном гарантії – залишковий гарантійний термін має бути не менше 12 місяців на момент поставки), не мати дефектів, бути повністю придатним до використання та відповідати заявленій комплектації виробника.
- У разі виявлення невідповідності товару технічним вимогам, Постачальник зобов'язаний здійснити заміну протягом 10 робочих днів за власний рахунок.
- Гарантійний строк товару – відповідно до гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж зазначено у технічних вимогах. Сервісне обслуговування здійснюється у місті відвантаження або транспортними засобами Постачальника.
- Запропонований товар не виробляється на території Російської федерації, республіки Білорусь та ісламської республіки Іран і не імпортується/експортується у/з цих територій
- Товар має відповідну сертифікацію та повністю відповідати вимогам Зразка, українською мовою з законодавством України. За запитом готові надати всі необхідні підтверджувальні документи, що засвідчують походження, відповідність та безпечність продукції.

Основні (обов'язкові) документи Пропозиції:

1. Комерційна пропозиція має бути оформлена українською мовою, підписана уповноваженою особою, за можливості скріплена печаткою та має містити наступну інформацію:

- Повне найменування товару (із зазначенням виробника, торгової марки або бренду);
- Детальний опис характеристик товару (наприклад: колір, габарити, функціональні особливості тощо);
- Пропозиція має бути оформлена відповідно до встановленого Зразка, українською мовою, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою (за наявності).
- Ціну за одиницю товару (з урахуванням ПДВ або без, відповідно до типу оподаткування учасника);
- Загальну суму за відповідним Лотом (у разі поділу предмета закупівлі на Лоти).
- Чітке визначення термінів, форми та порядку оплати (передоплата, післяплата, відтермінування тощо).
- Граничний строк доставки, вимоги до логістики (у разі наявності).
- Період, протягом якого учасник гарантує незмінність умов своєї пропозиції (рекомендовано не менше 30 робочих днів).

2. Основні реєстраційні документи.

Для ФОП:

- Виписка з ЄДР.
- Копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).
- Копія довідки/свідоцтва платника ПДВ і витяг з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВ).

Для юридичних осіб:

- Виписка з ЄДР.
- Статут (остання редакція);
- Документ, що підтверджує повноваження підписанта (наказ про призначення, довіреність, витяг з протоколу загальних зборів тощо).
- Копія довідки/свідоцтва платника ПДВ і витяг з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВ).
- Копія витягу з реєстру платників єдиного податку.

3. Основні документи:

- Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених ч. 1 та 2 ст. 17 ЗУ № 922, зокрема вчинення кримінальних правопорушень, скоєних з корисливих мотивів, вчинення антиконкурентних дій, корупційних правопорушень, вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці або будь-якими формами торгівлі людьми, відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів);
- Документи щодо фінансової звітності для оцінки фінансової спроможності Учасника:
 - Податкову декларацію за останні 12 міс. (у разі, якщо звітний період Учасника за останній рік не наступив, то тоді Учасник надає звітність за 6 місяців поточного року);
 - Баланс та Звіт про фінансові результати за останні 12 міс.;
 - Обіг коштів на банківських рахунках;
 - Лист-гарантію щодо виконання обов'язків відповідно до умов тендеру.
- документи, що підтверджують досвід:
 - Референс-лист з переліком реалізованих аналогічних контрактів/послуг. Учасник надає таблицю з переліком не менше 3 виконаних договорів за останні 12 місяців, що містить:
 - * назву клієнта;
 - * короткий опис заходів;
 - * суму договору;
 - * номер і дату договору;
 - * умови оплати.
 - Щонайменше два рекомендаційні листи від попередніх замовників щодо виконання подібних договорів/послуг:
 - * Рекомендаційні листи мають містити: назву клієнта, період виконання, обсяг/вартість послуг, умови оплати та оцінку співпраці.
 - * Листи, що стосуються досвіду третіх осіб або партнерів, не приймаються та будуть вважатися такими, що не відповідають вимогам.

Якщо до комерційної пропозиції не буде прикріплено вищезгадані документи, то така пропозиція може бути не розглянута.

Додаткові документи до Пропозиції:
(не обов'язкові для участі але бажані для підписання договору співпраці)

- Копія паспорта громадянина України (або ID-картки з витягом з демографічного реєстру) для ФОП або уповноваженої особи ТОВ/юридичної особи.
- Копія ідентифікаційного номера (РНОКПП) за наявності.
- Довідка з банківської установи про відкриття рахунку або реквізити банку.
- Лист-гарантія щодо виконання зобов'язань відповідно до умов тендерної процедури.
- Виписка про рух коштів на банківському рахунку (за період не менше останніх шести місяців) для підтвердження фінансової спроможності.

У разі наявності рівнозначних пропозицій (однакова ціна, строки постачання та умови оплати), перевага надаватиметься учаснику, який надасть повний пакет додаткових документів, передбачених вимогами цього запиту.

Основні критерії кваліфікаційного відбору Постачальників:

- Наявність необхідних КВЕД для здійснення поставки товару чи послуги згідно цього запиту.
- Надання повного пакету основних документів визначених цим Запитом;
- Реєстрація на підконтрольній Україні території;
- Терміни реєстрації підприємства учасника відповідають Запиту;

Основні критерії оцінювання комерційної пропозиції:

- Відповідність товару характеристикам зазначених у Запиті комерційних пропозицій;
- Надання повної комерційної пропозиції (на всі позиції Лоту) згідно Запиту комерційних пропозицій;
- Ціна;
- Надання переваги пропозиціям з відтермінуванням платежу.
- Товар відповідає вимогам визначених цим Запитом.

Додаткові умови:

- Надаючи комерційну пропозицію Постачальник надає згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які Постачальник надає про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.
- Надаючи свою пропозицію Постачальник заявляє і гарантує, що він буде захищати людей від сексуального домагання і сексуальної експлуатації, термін «сексуальна експлуатація» має значення будь-якого зловживання, чи спроби зловживання уразливим становищем, владою або довірою з метою сексуальної експлуатації, включаючи, але не обмежуючись, набуття грошової, соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації інших. Подібним чином, термін «сексуальне домагання» має значення фізичної дії чи погрози сексуального характеру, як з використанням сили, так і в нерівних чи примусових умовах.
- змінювати обсяг закупівлі в межах +/- 20% від початкового обсягу без зміни вартості за одиницю товару.
- запитати додаткові або підтверджувальні документи.
- повністю або частково відхилити будь-яку комерційну пропозицію у разі виявлення суттєвих недоліків у її змісті, невідповідності вимогам Запиту, а також у разі наявності репутаційних ризиків, що можуть виникнути в процесі або в результаті подальшої співпраці з учасником.
- вступати у переговори з обраним постачальником або доручити поставку товару/надання послуг за Лотом більш ніж одному Постачальнику.

БО БФ "Посмішка ЮА" залишає за собою право:

Контракт із переможцем відповідної закупівельної процедури може бути розірваний у випадку виявлення фактів корупційних порушень під час підписання угоди за результатами закупівлі або в процесі виконання умов договору.
БО БФ «Посмішка ЮА» докладає зусиль із запобігання, виявлення та вжиття заходів проти всіх випадків шахрайства та зловживань.
Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством та зловживаннями доступна для всіх учасників тендерів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено на пошту: hotline@posmishka.org.ua або за тел: +380503211288 «гаряча лінія».

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»




БЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 1

Лот №: 1				
Бажана дата поставки:		протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Тернопільська область, с. Киданці, вул.Шкільна 5		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Холодильник двокамерний	Розташування морозильної камери: нижнє; загальний об'єм: 386 л (холодильна камера — 266 л, морозильна — 120 л); система охолодження: крапельна; розморожування камер: ручне; тип компресора: звичайний (1 шт.); клас енергоспоживання: A++; електронне/сенсорне керування; потужність заморожування: 6 кг/добу; рівень шуму: 39 дБ; кліматичний клас: SN, ST; матеріал дверей: метал; колір: білий (приховані ручки); особливості: перевішування дверей, технологія окремих зон охолодження; оснащення холодильної камери: 4 полиці із загартованого скла, 4 дверні кошики, контейнер для овочів/фруктів; оснащення морозильної камери: 3 секції, форма для льоду; габарити пристрою (ВхШхГ): 203.0х59.5х66.5 см.; комплектація: холодильник, інструкція, гарантійний талон.	шт	14
2	Електрочайник об'ємом 1.5 л	Потужність 2200 Вт; матеріал корпусу — нержавіюча сталь; тип нагрівального елемента — прихований (диск).	шт	7
3	Мікрохвильова піч соло	Окреме встановлення; об'єм 20 л; потужність 700 Вт (5 рівнів потужності); електронне керування з поворотним перемикачем та дисплеєм; функції: авторозморожування (за вагою та часом), швидкий старт, відтермінування старту (таймер), 6 програм приготування; діаметр поворотного столу 25.5 см; відкриття дверцят ручкою; особливості: дзеркальні дверцята, сигнал закінчення роботи, годинник; колір сріблястий (сірий); комплектація: скляний столик, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 26.0 х 45.0 х 35.0 см	шт	7

4	<p>Комплект (пральна та сушильна машина) Важливо: сушильна включає конденсатний бак або можливість підключення до сливу</p>	<p>Фронтальна пральна машина, комплект, максимальне завантаження 8 кг, інверторний двигун, макс. швидкість віджиму 1400 об/мин, рівень шуму при стирці 56 дБ / при отжимі 72 дБ, українська мова пристрою, розбірний барабан, верхня кришка не знімається, клас стирки А, клас отжиму В, споживання енергії 174 кВт/год, споживання води за цикл 42 л, програми (Хлопок, Еко Хлопок, Синтетика, Стирка шерсті, Быстрая стирка 15 мин, Смешанный тип белья, Пуховые изделия, Спортивная одежда, Стирка детских вещей, Темное белье), функції (выбор температуры, выбор скорости отжима, Удаление пятен, Защита от детей), габарити (ВхШхГ) 84,5x59,5x46 см, колір білий з чорною кромкою люка, матеріал бака карботек, комплектація (пральна машина, інструкція, гарантійний талон)</p> <p>Сушильна машина з тепловим насосом Heat Pump або аналог, максимальне завантаження 8 кг, об'єм барабана 100 л, конструкція барабана WaveActive, матеріал барабана оцинкований, реверсивне враження барабана є, діаметр люка 52 см, кут відкривання дверей 135°, шланг для отвода конденсата ні, електронне управління, клас енергоспоживання А++, споживання енергії 235 кВтч/год, клас конденсації вологи В, 16 режимів сушки (технологія TwinAir, Быстрая сушка, Гигиена, Деликатная сушка, Детские вещи, Освежить, Постельное белье, Пуховые изделия, Рубашки, Синтетика, Спортивная одежда, Сушка по времени, Хлопок, Шерсть, Проветривание), функції (таймер отсрочки старта, блокировка от детей, установка степени сушки), рівень шуму 65 дБ, габарити (ВхШхГ) 84,5x59,5x55 см (без урахування виступаючих частин), вага 46 кг, колір білий, комплектація (сушильна машина, інструкція, гарантійний талон); комплект зі з'єднувачем.</p>	шт	6
5	<p>Пральна машина окрема (соло)</p>	<p>Фронтальне завантаження 7 кг; інверторний двигун; клас енергоспоживання В; клас віджимання В (до 1200 об/хв); керування механічне/сенсорне з дисплеєм; 15 програм (зокрема: Бавовна, Еко 40-60, Синтетика, Експрес 14 хв, Делікатне/Вовна, Гігієнічна+, Очищення барабану); функції: швидке/інтенсивне прання, WaterMode, відкладений старт, вибір температури та віджиму; безпека: блокування від дітей, захист від протікання (аквастоп), контроль дисбалансу; споживання за цикл: вода 47 л, електроенергія 0.691 кВт*год; об'єм барабана 49 л (відкриття 170°); рівень шуму (прання/віджим): 57/75 дБ; колір білий; габарити (ВхШхГ) 84.5x60x49.6 см</p>	шт	2
6	<p>Праска з подачею пари</p>	<p>Потужність 1800 Вт; металокерамічна підшва зі зручною формою для важкодоступних місць; потужність постійної пари — 24 г/хв, парового удару — 80 г/хв; об'єм резервуара для води — 200 мл; режими та функції: вертикальне відпарювання, протикраплинна система, захист від накипу; довжина мережевого шнура 1.9 м; колір білий із бірюзовим; комплектація: праска, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 27 x 11 x 13 см</p>	шт	6
7	<p>Маршрутизатор Wi-Fi стаціонарний (домашній/офісний)</p>	<p>Двудіапазонний (2.4 ГГц + 5 ГГц), стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), клас швидкості AX1500 (до 1501 Мбіт/с); інтерфейси: 1 порт WAN (1 Гбіт/с), 4 порти LAN (1 Гбіт/с); 4 незнімні антени; режими роботи: роутер, точка доступу, міст; технології та функції: MESH, MU-MIMO, Beamforming, IPTV, WPS, віддалене керування; безпека та шифрування: WPA3, WPA2-PSK, міжмережевий екран SPI, гостьовий доступ; підтримка VPN (OpenVPN, PPTP), протоколів IPv4/IPv6, PPPoE, L2TP; кнопки: WPS/Wi-Fi, Power, Reset, LED on/off; живлення 12 В; колір чорний; габарити 260.2 x 135 x 38.6 мм; комплектація: маршрутизатор, адаптер живлення, кабель RJ-45, інструкція;</p>	шт	2

8	Телевізор 55" (серія Prime або аналог)	Роздільна здатність 4K UHD (3840x2160); ADS-матриця з Direct LED підсвіткою та антивідблисковим покриттям; кут огляду 178°/178°; частота 60 Гц; час відгуку 8 мс; контрастність 1700:1; енергоспоживання 162 Вт. Платформа GoogleTV зі Smart TV, вбудованою пам'яттю 8 ГБ, голосовим пошуком, керуванням зі смартфона та підтримкою Chromecast. Бездротові модулі: Wi-Fi (5 ГГц) та Bluetooth 5.1. Цифровий тюнер DVB-T/T2/C/C2. Звук: 2 x 12 Вт із підтримкою Dolby Atmos та Dolby Digital. Технології зображення: Dolby Vision, HDR, HLG, Upscaling 4K. Інтерфейси: 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0. Дизайн: чорна рамка, пластикові ніжки (відстань між ними 855 мм), кріплення VESA 300x300 мм. Особливості: таймер сну, телетекст, блокування від дітей. Габарити: без підставки 1226 x 89 x 720 мм, з підставкою 1226 x 278 x 773 мм. Комплектація: інструкції, гарантійний талон, енерголейба, мікрофіш, пульт RC25 з батарейками, болти.	шт	2
9	Кронштейн для телевізора настінний, нахильно-поворотний	Призначений для дисплеїв діагоналю 55"-85"; максимальне навантаження — 50 кг; матеріал — високоякісна сталь; колір чорний; регулювання: нахил на 10°, поворот на 160°; виліт від стіни — до 500 мм; сумісність із кріпленнями VESA: від 200x200 мм до 600x400 мм (включаючи 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 мм); комплектація: кронштейн, повний набір кріпильних елементів (болти, дюбелі), інструкція зі встановлення.	шт	2
10	Плита електрична побутова (біла)	З варильною поверхнею на 4 чавунні конфорки та скляною кришкою, обладнана електричною духовою шафою об'ємом 68 літрів з емальованим покриттям, 4 рівнями рельєфних спрямовуючих, внутрішнім підсвічуванням, режимами статичного нагріву, гриля та парового очищення AquaClean, має дверцята з 2 склами, ящик для посуду, клас енергоефективності А, підключення 220 В / 50 Гц, вагу 38,5 кг та габарити 50 x 59,4 x 85 см.	шт	6
11	Витяжка кухонна купольна (настінна)	Пристінний монтаж, ширина 60 см; режими роботи: відвід повітря та рециркуляція; 1 двигун продуктивністю 1000 м³/год; 3 швидкості, механічне керування; матеріал — емальована сталь; алюмінієвий жировловлювальний фільтр; світлодіодне освітлення (2 LED-лампи по 1.5 Вт); максимальний рівень шуму 64 дБ; особливості: обладнана зворотним клапаном; живлення 230 В; комплектація: витяжка, зворотний клапан, декоративний короб, алюмінієвий фільтр, інструкція.	шт	6
<p>Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено. Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.</p>				
<p>Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»</p>		 <p>ВЕСЕЛКОВА В.В.</p>		

Додаток № 2

Лот №: 2		Бажана дата поставки: протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Світла, 6А		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Холодильник двокамерний	Розташування морозильної камери: нижнє; загальний об'єм: 386 л (холодильна камера — 266 л, морозильна — 120 л); система охолодження: крапельна; розморожування камер: ручне; тип компресора: звичайний (1 шт.); клас енергоспоживання: A++; електронне/сенсорне керування; потужність заморожування: 6 кг/добу; рівень шуму: 39 дБ; кліматичний клас: SN, ST; матеріал дверей: метал; колір: білий (приховані ручки); особливості: перевишування дверей, технологія окремих зон охолодження; оснащення холодильної камери: 4 полиці із загартованого скла, 4 дверні кошики, контейнер для овочів/фруктів; оснащення морозильної камери: 3 секції, форма для льоду; габарити пристрою (ВхШхГ): 203.0x59.5x66.5 см.; комплектація: холодильник,	шт	10
2	Електрочайник об'ємом 1.5 л	Потужність 2200 Вт; матеріал корпусу — нержавіюча сталь; тип нагрівального елемента — прихований (диск).	шт	7
3	Мікрохвильова піч соло	Окреме встановлення; об'єм 20 л; потужність 700 Вт (5 рівнів потужності); електронне керування з поворотним перемикачем та дисплеєм; функції: авторозморожування (за вагою та часом), швидкий старт, відтермінування старту (таймер), 6 програм приготування; діаметр поворотного столу 25.5 см; відкриття дверцят ручкою; особливості: дзеркальні дверцята, сигнал закінчення роботи, годинник; колір сріблястий (сірий); комплектація: скляний столик, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 26.0 x 45.0 x 35.0 см (таймер), 6 програм приготування; діаметр поворотного столу 25.5 см; відкриття дверцят ручкою; особливості: дзеркальні дверцята, сигнал закінчення роботи, годинник; колір сріблястий (сірий); комплектація: скляний столик, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 26.0 x 45.0 x 35.0 см	шт	7
4	Варильна поверхня електрична вбудована (класична)	Тип конфорок: традиційні чавунні млинці (4 шт.); матеріал поверхні: нержавіюча сталь; колір: нержавіюча сталь; керування: механічне (бічні поворотні перемикачі); оформлення крайки: без рамки; функції: індикатор увімкнення конфорок; параметри конфорок: ліва передня 19 см (2000 Вт), ліва задня 15.8 см (1000 Вт), права передня 15.8 см (1000 Вт), права задня 19 см (1500 Вт); підключення: 220 В, 50 Гц; габарити пристрою (ВхШхГ): 3.0x59.0x51.0 см; розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 2.0x54.0x45.0 см; комплектація: варильна поверхня,	шт	6
5	Витяжка кухонна купольна (настінна)	Пристінний монтаж, ширина 60 см; режими роботи: відвід повітря та рециркуляція; 1 двигун продуктивністю 1000 м³/год; 3 швидкості, механічне керування; матеріал — емальована сталь; алюмінієвий жироловлювальний фільтр; світлодіодне освітлення (2 LED-лампи по 1.5 Вт); максимальний рівень шуму 64 дБ; особливості: обладнана зворотним клапаном; живлення 230 В; комплектація: витяжка, зворотний	шт	6

6	Комплект (пральна та сушильна машина) <i>Важливо: сушильна включає конденсатний бак або можливість підключення до зливу</i>	<p>Фронтальна пральна машина, комплект, максимальне завантаження 8 кг; інверторний двигун, макс. швидкість віджиму 1400 об/мин, рівень шуму при стирці 56 дБ / при отжимі 72 дБ, українська мова пристрою, розбірний барабан, верхня кришка не знімається, клас стирки А, клас отжиму В, споживання енергії 174 кВт/год, споживання води за цикл 42 л, програми (Хлопок, Еко Хлопок, Синтетика, Стирка шерсті, Быстрая стирка 15 мин, Смешанный тип белья, Пуховые изделия, Спортивная одежда, Стирка детских вещей, Темное белье), функції (выбор температуры, выбор скорости отжима, Удаление пятен, Защита от детей), габарити (ВхШхГ) 84,5х59,5х46 см, колір білий з чорною кромкою люка, матеріал бака карботек, комплектация (пральна машина, інструкція, гарантійний талон)</p> <p>Сушильна машина з тепловим насосом Heat Pump або аналог, максимальне завантаження 8 кг; об'єм барабана 100 л, конструкція барабана WaveActive, матеріал барабана оцинкований, реверсивне враження барабана с, діаметр люка 52 см, кут відкриття дверок 135°, шланг для отвода конденсата ні, електронне управління, клас енергоспоживання А++, споживання енергії 235 кВтч/год, клас конденсації вологи В, 16 режимів сушки (технологія TwinAir, Быстрая сушка, Гигиена, Деликатная сушка, Детские вещи, Освежить, Постельное белье, Пуховые изделия, Рубашки, Синтетика, Спортивная одежда, Сушка по времени, Хлопок, Шерсть, Проветривание), функції (таймер отсрочки старта, блокировка от детей, установка степени сушки), рівень шуму 65 дБ, габарити (ВхШхГ) 84,5х59,5х55 см (без урахування виступаючих частин), вага 46 кг, колір білий, комплектация (сушильна машина, інструкція, гарантійний талон); комплект зі</p>	шт	12
7	Пральна машина окрема (соло)	<p>Фронтальне завантаження 7 кг; інверторний двигун; клас енергоспоживання В; клас віджимання В (до 1200 об/хв); керування механічне/сенсорне з дисплеєм; 15 програм (зокрема: Бавовна, Еко 40-60, Синтетика, Експрес 14 хв, Делікатне/Вовна, Гігієнічна+, Очищення барабану); функції: швидке/інтенсивне прання, WaterMode, відкладений старт, вибір температури та віджиму; безпека: блокування від дітей, захист від протікання (аквастоп), контроль дисбалансу; споживання за цикл: вода 47 л, електроенергія 0.691 кВт*год; об'єм барабана 49 л (відкриття 170°); рівень шуму (прання/віджим): 57/75 дБ; колір білий; габарити (ВхШхГ) 84.5х60х49.6 см</p>	шт	1
8	Праска з подачею пари	<p>Потужність 1800 Вт; металокерамічна підшва зі зручною формою для важкодоступних місць; потужність постійної пари — 24 г/хв, парового удару — 80 г/хв; об'єм резервуара для води — 200 мл; режими та функції: вертикальне відпарювання, протикраплинна система, захист від накипу; довжина мережевого шнура 1.9 м; колір білий із бірюзовим; комплектация: праска, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 27 x 11 x 13 см</p>	шт	6
9	Маршрутизатор Wi-Fi стаціонарний (домашній/офісний)	<p>Двудіапазонний (2.4 ГГц + 5 ГГц), стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), клас швидкості AX1500 (до 1501 Мбіт/с); інтерфейси: 1 порт WAN (1 Гбіт/с), 4 порти LAN (1 Гбіт/с); 4 незнімні антени; режими роботи: роутер, точка доступу, міст; технології та функції: MESH, MU-MIMO, Beamforming, IPTV, WPS, віддалене керування; безпека та шифрування: WPA3, WPA2-PSK, міжмережевий екран SPI, гостьовий доступ; підтримка VPN (OpenVPN, PPTP), протоколів IPv4/IPv6, PPPoE, L2TP; кнопки: WPS/Wi-Fi, Power, Reset, LED on/off; живлення 12 В; колір чорний; габарити 260.2 x 135 x 38.6 мм; комплектация: маршрутизатор, адаптер живлення, кабель RJ-45, інструкція;</p>	шт	2

10	Телевізор 55" (серія Prime або аналог)	Роздільна здатність 4K UHD (3840x2160); ADS-матриця з Direct LED підсвіткою та антивідблисковим покриттям; кут огляду 178°/178°; частота 60 Гц; час відгуку 8 мс; контрастність 1700:1; енергоспоживання 162 Вт. Платформа GoogleTV зі Smart TV, вбудованою пам'яттю 8 ГБ, голосовим пошуком, керуванням зі смартфона та підтримкою Chromecast. Бездротові модулі: Wi-Fi (5 ГГц) та Bluetooth 5.1. Цифровий тюнер DVB-T/T2/C/C2. Звук: 2 x 12 Вт із підтримкою Dolby Atmos та Dolby Digital. Технології зображення: Dolby Vision, HDR, HLG, Upscaling 4K. Інтерфейси: 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0. Дизайн: чорна рамка, пластикові ніжки (відстань між ними 855 мм), кріплення VESA 300x300 мм. Особливості: таймер сну, телетекст, блокування від дітей. Габарити: без підставки 1226 x 89 x 720 мм, з підставкою 1226 x 278 x 773 мм. Комплектація: інструкції, гарантійний талон, енерголейба, мікрофіш, пульт RC25 з батарейками, болти.	шт	1
11	Кронштейн для телевізора настінний	Нахильно-поворотний; призначений для дисплеїв діагоналю 55"-85"; максимальне навантаження — 50 кг; матеріал — високоякісна сталь; колір чорний; регулювання: нахил на 10°, поворот на 160°; виліт від стіни — до 500 мм; сумісність із кріпленнями VESA: від 200x200 мм до 600x400 мм (включаючи 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 мм); комплектація: кронштейн, повний набір кріпильних елементів (болти, дюбелі), інструкція зі встановлення.	шт	1

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено. Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неадекватної якості несе Постачальник. Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 3

Лот №: 3		3		
Бажана дата поставки:		протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Запорізька область, м. Запоріжжя Широківська громада с.Августинівка вул. Молодіжна 61		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Холодильник двокамерний	Розташування морозильної камери: нижнє; загальний об'єм: 386 л (холодильна камера — 266 л, морозильна — 120 л); система охолодження: крапельна; разморожування камер: ручне; тип компресора: звичайний (1 шт.); клас енергоспоживання: А++; електронне/сенсорне керування; потужність заморожування: 6 кг/добу; рівень шуму: 39 дБ; кліматичний клас: SN, ST; матеріал дверей: метал; колір: білий (приховані ручки); особливості: перевищування дверей, технологія окремих зон охолодження; оснащення холодильної камери: 4 полиці із загартованого скла, 4 дверні кошики, контейнер для овочів/фруктів; оснащення морозильної камери: 3 секції, форма для льоду; габарити пристрою (ВхШхГ): 203.0х59.5х66.5 см.; комплектація: холодильник, інструкція, гарантійний талон.	шт	5
2	Електрочайник об'ємом 1.5 л	Потужність 2200 Вт; матеріал корпусу — нержавіюча сталь; тип нагрівального елемента — прихований (диск).	шт	3
3	Електрична варильна поверхня вбудована типу Доміно	Матеріал основи нержавіюча сталь, 2 зони нагріву типу чавунні млинці (передня ліва конфорка діаметром 14,5 см та потужністю 1,5 кВт, задня ліва конфорка діаметром 18,5 см та потужністю 1,5 кВт), механічне управління, поворотні перемикачі, фронтальне розташування панелі управління, ширина 29 см, глибина 51,5 см, розміри ніші для вбудовування (висота, ширина, глибина) 4,5 х 23,5 х 47 см, габарити упаковки (висота, ширина, глибина) 57 х 34,5 х 13 см, напруга 220 В, наявність шнура живлення так, наявність вилки ні, колір нержавіюча сталь, комплектація: варильна панель, інструкція, гарантійний талон.	шт	4
4	Мікрохвильова піч соло	Окреме встановлення; об'єм 20 л; потужність 700 Вт (5 рівнів потужності); електронне керування з поворотним перемикачем та дисплеєм; функції: авторозморожування (за вагою та часом), швидкий старт, відтермінування старту (таймер), 6 програм приготування; діаметр поворотного столу 25.5 см; відкриття дверцят ручкою; особливості: дзеркальні дверцята, сигнал закінчення роботи, годинник; колір сріблястий (сірий); комплектація: скляний столик, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 26.0 х 45.0 х 35.0 см (таймер), 6 програм приготування; діаметр поворотного столу 25.5 см; відкриття дверцят ручкою; особливості: дзеркальні дверцята, сигнал закінчення роботи, годинник; колір сріблястий (сірий); комплектація: скляний столик, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 26.0 х 45.0 х 35.0 см"	шт	3
5	Витяжка кухонна купольна (настінна)	Пристінний монтаж, ширина 60 см; режими роботи: відвід повітря та рециркуляція; 1 двигун продуктивністю 1000 м³/год; 3 швидкості, механічне керування; матеріал — емальована сталь; алюмінієвий жировловлювальний фільтр; світлодіодне освітлення (2 LED-лампи по 1.5 Вт); максимальний рівень шуму 64 дБ; особливості: обладнана зворотним клапаном; живлення 230 В; комплектація: витяжка, зворотний клапан, декоративний короб, алюмінієвий фільтр, інструкція. "	шт	4

6	Комплект (пральна та сушильна машина) Важливо: сушильна включає конденсатний бак або можливість підключення до зливу	<p>Фронтальна пральна машина, комплект, максимальне завантаження 8 кг, інверторний двигун, макс. швидкість віджиму 1400 об/мин, рівень шуму при стирці 56 дБ / при отжимі 72 дБ, українська мова пристрою, розбірний барабан, верхня кришка не знімається, клас стирки А, клас отжиму В, споживання енергії 174 кВт/год, споживання води за цикл 42 л, програми (Хлопок, Еко Хлопок, Синтетика, Стирка шерсті, Быстрая стирка 15 мин, Смешанный тип белья, Пуховые изделия, Спортивная одежда, Стирка детских вещей, Темное белье), функції (выбор температуры, выбор скорости отжима, Удаление пятен, Защита от детей), габарити (ВхШхГ) 84,5x59,5x46 см, колір білий з чорною кромкою люка, матеріал бака карботек, комплектація (пральна машина, інструкція, гарантійний талон)</p> <p>Сушильна машина з тепловим насосом Heat Pump або аналог, максимальне завантаження 8 кг, об'єм барабана 100 л, конструкція барабана WaveActive, матеріал барабана оцинкований, реверсивне враження барабана є, діаметр люка 52 см, кут відкривання дверок 135°, шланг для отвода конденсата ні, електронне управління, клас енергоспоживання А++, споживання енергії 235 кВтч/год, клас конденсації вологи В, 16 режимів сушки (технологія TwinAir, Быстрая сушка, Гигиена, Деликатная сушка, Детские вещи, Освежить, Постельное белье, Пуховые изделия, Рубашки, Синтетика, Спортивная одежда, Сушка по времени, Хлопок, Шерсть, Проветривание), функції (таймер отсрочки старта, блокировка от детей, установка степеня сушки), рівень шуму 65 дБ, габарити (ВхШхГ) 84,5x59,5x55 см (без урахування виступаючих частин), вага 46 кг, колір білий, комплектація (сушильна машина, інструкція, гарантійний талон); комплект зі з'єднувачем.</p> <p>Важливо: сушильна включає конденсатний бак або можливість підключення до зливу</p>	шт	5
7	Праска з подачею пари	<p>Потужність 1800 Вт; металокерамічна підшва зі зручною формою для важкодоступних місць; потужність постійної пари — 24 г/хв, парового удару — 80 г/хв; об'єм резервуара для води — 200 мл; режими та функції: вертикальне відпарювання, протикраплинна система, захист від накипу; довжина мережевого шнура 1.9 м; колір білий із бірюзовим; комплектація: праска, інструкція, гарантійний талон; габарити (ВхШхГ) 27 x 11 x 13 см</p>	шт	2
8	Маршрутизатор Wi-Fi стаціонарний (домашній/офісний)	<p>Дводиапазонний (2.4 ГГц + 5 ГГц), стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), клас швидкості AX1500 (до 1501 Мбіт/с); інтерфейси: 1 порт WAN (1 Гбіт/с), 4 порти LAN (1 Гбіт/с); 4 незнімні антени; режими роботи: роутер, точка доступу, міст; технології та функції: MESH, MU-MIMO, Beamforming, IPTV, WPS, віддалене керування; безпека та шифрування: WPA3, WPA2-PSK, міжмережевий екран SPI, гостьовий доступ; підтримка VPN (OpenVPN, PPTP), протоколів IPv4/IPv6, PPPoE, L2TP; кнопки: WPS/Wi-Fi, Power, Reset, LED on/off; живлення 12 В; колір чорний; габарити 260.2 x 135 x 38.6 мм; комплектація: маршрутизатор, адаптер живлення, кабель RJ-45, інструкція;</p>	шт	2
9	Телевізор 55" (серія Prime або аналог)	<p>Роздільна здатність 4K UHD (3840x2160); ADS-матриця з Direct LED підсвіткою та антивідблисковим покриттям; кут огляду 178°/178°; частота 60 Гц; час відгуку 8 мс; контрастність 1700:1; енергоспоживання 162 Вт. Платформа GoogleTV зі Smart TV, вбудованою пам'яттю 8 ГБ, голосовим пошуком, керуванням зі смартфона та підтримкою Chromecast. Бездротові модулі: Wi-Fi (5 ГГц) та Bluetooth 5.1. Цифровий тюнер DVB-T/T2/C/C2. Звук: 2 x 12 Вт із підтримкою Dolby Atmos та Dolby Digital. Технології зображення: Dolby Vision, HDR, HLG, Upscaling 4K. Інтерфейси: 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0. Дизайн: чорна рамка, пластикові ніжки (відстань між ними 855 мм), кріплення VESA 300x300 мм. Особливості: таймер сну, телетекст, блокування від дітей. Габарити: без підставки 1226 x 89 x 720 мм, з підставкою 1226 x 278 x 773 мм. Комплектація: інструкції, гарантійний талон, енерголейба, мікрофіш, пульт RC25 з батарейками, болти.</p>	шт	1

10	Кронштейн для телевизора настінний.	Нахильно-поворотний; призначений для дисплеїв діагоналю 55"-85"; максимальне навантаження — 50 кг; матеріал — високоякісна сталь; колір чорний; регулювання: нахил на 10°, поворот на 160°; виліт від стіни — до 500 мм; сумісність із кріпленнями VESA: від 200x200 мм до 600x400 мм (включаючи 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 мм); комплектація: кронштейн, повний набір кріпильних елементів (болти, дюбелі), інструкція зі встановлення.	шт	1
----	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено. Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неважкої якості несе Постачальник. Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 4

Лот №: 4		Бажана дата поставки: протягом 7 (семи) календарних днів з дати підписання договору			
Адреса доставки:		зазначена у таблиці			
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість	Адреса доставки:
1	Водонагрівач електричний (бойлер)	Об'єм 80 л; циліндричний, вертикальний настінний монтаж (підключення знизу, 1/2"); сухий ТЕН (2 шт., сумарна потужність 1800 Вт); електронне/сенсорне керування із зовнішнім регулятором; клас енергоефективності В (теплові втрати 1.35 кВт·год/24 год); максимальна температура 80 °С (мін. час нагріву 131 хв); робочий тиск 8 бар; внутрішній бак — емальована сталь, магнісвий анод, пінополіуретанова теплоізоляція (18.5 мм); функції: SMART-режим, антибактеріальний захист (від легионел), регулювання температури, індикатор роботи, захист IPX3; колір білий; комплектація: запобіжний клапан, кабель із вилкою, монтажна планка; габарити (ВхШхГ) 758x450x470 мм	шт	3	Тернопільська область, с. Киданці, вул.Шкільна 5
2	Бойлер непрямого нагріву	На санвузлі (500л) Модель: Drazice OKC 500 NTRR/VP або аналог Матеріал бака емальована сталь Тип встановлення підлоговий Розташування вертикальне Форма циліндрична Тип управління механічне Кількість теплообмінників два Потужність теплообмінника, кВт 37 / 59 Габаритні розміри (ВхШхГ), мм 1892x700x700 Вага, кг 158	шт	2	Тернопільська область, с. Киданці, вул.Шкільна 5
3	Водонагрівач електричний (бойлер) циліндричний	Вертикальний настінний монтаж (підведення труб нижнє); загальний об'єм — 150 л; сухий ТЕН потужністю 2000 Вт (2 кВт: 1+1); електронне керування; колір білий; габарити (ВхШхГ) — 133.5 x 45.4 x 46.1 см	шт	22	Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Світла, 6А
4	Водонагрівач акумуляційний (бойлер)	Об'єм: 200 л; форма бака: циліндрична; тип нагрівального елемента: «сухий» ТЕН; потужність: 2000 Вт; тип встановлення: настінний; монтаж: вертикальний; підведення труб: нижнє; матеріал внутрішнього бака: сталь із захисним покриттям; тип керування: механічне (без Wi-Fi); колір: білий; габарити (ВхШхГ): 151.0x50.0x50.7 см; вага: 65 кг; комплектація: водонагрівач, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.	шт	1	Запорізька область, м. Запоріжжя Широківська громада с.Августинівка вул. Молодіжна 61
5	Водонагрівач електричний (бойлер) циліндричний	Вертикальний настінний монтаж (підведення труб нижнє); загальний об'єм — 150 л; сухий ТЕН потужністю 2000 Вт (2 кВт: 1+1); електронне керування; колір білий; габарити (ВхШхГ) — 133.5 x 45.4 x 46.1 см	шт	3	Запорізька область, м. Запоріжжя Широківська громада с.Августинівка вул. Молодіжна 61
6	Водонагрівач акумуляційний (бойлер)	Об'єм: 100 л; форма бака: циліндрична; потужність: 2000 Вт (2 «сухих» ТЕНи по 1000 Вт); тип встановлення: настінний (універсальний монтаж: вертикальний або горизонтальний); матеріал внутрішнього бака: емальована сталь / нержавіюча сталь; товщина теплоізоляції: 40 мм; тип керування: механічне (відкритий регулятор на корпусі, без Wi-Fi); функції та режими: механічний індикатор температури, контрольна лампа нагріву, режим налаштування термостата «ECO»; максимальна температура води: 75 °С; час нагріву: 3.55 год; робочий тиск: 9 бар; діаметр приєднання/під'єднання до мережі: 1/2" (G 1/2); клас енергоспоживання: C; колір: білий; габарити (ВхШхГ): 94.5x50.7x50.0 см	шт	1	Запорізька область, м. Запоріжжя Широківська громада с.Августинівка вул. Молодіжна 61

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.
Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено.
Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником.
Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару ненадлежащої якості несе Постачальник.
Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.