

ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 56-1

Благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» просить надати комерційну пропозицію на поставку товарів згідно Лоту (-ів)

Дата Запиту:	25.08.2026 року
Продовження Запиту:	09.09.2026 року
Тип процедури конкурсного відбору:	Національна тендерна процедура
Відповідальний спеціаліст із закупівель:	Чумак Олена Ігорівна, 098 778 33 30 procurement@posmishka.org.ua
Закупівля в рамках проєкту:	Гідність і турбота: Комплексні послуги із захисту для вразливих евакуйованих осіб
Предмет закупівлі:	Обладнання для створення інклюзивного середовища
Валюта розрахунків:	Оплату товару буде здійснено в національній валюті України у безготівковій формі.
Кількість Додатків до Запиту:	6
Термін подання комерційної пропозиції:	до 16.09.2026 до 12:00 включно на ел.адресу tender_posmishka_n13@posmishka.org.ua з темою листа «КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ_НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА_НАЗВА КАТЕГОРІЇ ТОВАРУ».
Терміни розгляду комерційних пропозицій:	Учасник має право подати часткову пропозицію - по 1 лоту або повну - по кількох лотах. Всі подані комерційні пропозиції мають бути розглянуті протягом 5 робочих днів після завершення строків подачі комерційних пропозицій.
Терміни для подання уточнень до Пропозиції:	Учасник зобов'язаний надати відповідь на запит щодо уточнення інформації впродовж одного робочого дня з моменту отримання відповідного повідомлення або у терміни вказані у листі повідомленні.
Вимоги до постачальника:	- Постачальник має бути суб'єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим за законодавством України на підконтрольній території не менше 12 місяців; мати досвід роботи у відповідній сфері, КВЕД, що відповідають закупівлі, та необхідні сертифікати на продукцію (якщо це передбачено законодавством України). - Поставка повинна супроводжуватися оригіналами документів (договір поставки, рахунок, видаткова накладна тощо). - Ціна, зазначена в комерційній пропозиції, повинна бути повною та включати всі супутні витрати, зокрема: вартість тари та упаковки, транспортування, завантаження/розвантаження, доставку безпосередньо до місця призначення, а за потреби — занесення товару до приміщення. - Усі витрати, пов'язані з поштовою або кур'єрською пересилкою документів (у тому числі оригіналів договорів, актів, рахунків та інших супровідних документів), Постачальник здійснює за власний рахунок.
Вимоги до товару:	- Комерційна пропозиція має передбачати товари середнього цінового та якісного сегмента, які не належать до преміум-класу або економ-категорії. Продукція повинна відповідати належному рівню якості, бути функціонально надійною, мати прийнятні естетичні характеристики та бути придатною для використання в межах реалізації благодійної діяльності Фонду. - Запропонований товар повинен бути новим, якісним, виготовленим не раніше 2024 року (для товарів із терміном гарантії — залишковий гарантійний термін має бути не менше 12 місяців на момент поставки), не мати дефектів, бути повністю придатним до використання та відповідати заявленій комплектації виробника. - У разі виявлення невідповідності товару технічним вимогам, Постачальник зобов'язаний здійснити заміну протягом 10 робочих днів за власний рахунок. - Гарантійний строк товару — відповідно до гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж зазначено у технічних вимогах. - Запропонований товар не виробляється на території Російської федерації, республіки Білорусь та ісламської республіки Іран і не імпортується/експортується у/з цих територій - Товар має відповідну сертифікацію та повністю відповідає чинним санітарним і безпековим нормам згідно з законодавством України. За запитом готові надати всі необхідні підтверджувальні документи, що засвідчують походження, відповідність та безпечність продукції.

Основні(обов'язкові) документи

Пропозиції:

1. Комерційна пропозиція має бути оформлена українською мовою, підписана уповноваженою особою, за можливості скріплена печаткою та має містити наступну інформацію:
 - Повне найменування товару (із зазначенням виробника, торгової марки або бренду);
 - Детальний опис характеристик товару (наприклад: колір, габарити, функціональні особливості тощо);
 - Пропозиція має бути оформлена відповідно до встановленого Зразка, українською мовою, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою (за наявності).
 - Ціну за одиницю товару (з урахуванням ПДВ або без, відповідно до типу оподаткування учасника);
 - Загальну суму за відповідним Лотом (у разі поділу предмета закупівлі на Лоти).
 - Чітке визначення термінів, форми та порядку оплати (передплата, післяплата, відтермінування тощо).
 - Граничний строк доставки, вимоги до логістики (у разі наявності).
 - Період, протягом якого учасник гарантує незмінність умов своєї пропозиції (рекомендовано не менше 30 робочих днів).
2. Сертифікати якості / відповідності (для харчових продуктів, питної води).
3. Основні реєстраційні документи.
 - Для ФОП:
 - Виписка з ЄДР.
 - Копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).
 - Копія довідки/свідчення платника ПДВ і витяг з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВ).
 - Для юридичних осіб:
 - Виписка з ЄДР.
 - Статут (остання редакція);
 - Документ, що підтверджує повноваження підписанта (наказ про призначення, довіреність, витяг з протоколу загальних зборів тощо).
 - Копія довідки/свідчення платника ПДВ і витяг з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВ).
 - Копія витягу з реєстру платників єдиного податку.
4. Основні документи:
 - Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених ч. 1 та 2 ст. 17 ЗУ № 922, зокрема вчинення кримінальних правопорушень, скоєних з корисливих мотивів, вчинення антиконкурентних дій, корупційних правопорушень, вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці або будь-якими формами торгівлі людьми, відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів);
 - Документи щодо фінансової звітності для оцінки фінансової спроможності Учасника:
 - Податкову декларацію за останні 12 міс. (у разі, якщо звітний період Учасника за останній рік не наступив, то тоді Учасник надає звітність за 6 місяців поточного року);
 - Баланс та Звіт про фінансові результати за останні 12 міс.;
 - Обіг коштів на банківських рахунках;
 - Лист-гарантію щодо виконання обов'язків відповідно до умов тендеру.
 - документи, що підтверджують досвід:
 - Референс-лист з переліком реалізованих аналогічних контрактів/послуг. Учасник надає таблицю з переліком не менше 3 виконаних договорів за останні 12 місяців, що містить:
 - * назву клієнта;
 - * короткий опис заходів;
 - * суму договору;
 - * номер і дату договору;
 - * умови оплати.
 - Щонайменше два рекомендаційні листи від попередніх замовників щодо виконання подібних договорів/послуг.
 - * Рекомендаційні листи мають містити: назву клієнта, період виконання, обсяг/вартість послуг, умови оплати та оцінку співпраці.
 - * Листи, що стосуються досвіду третіх осіб або партнерів, не приймаються та будуть вважатися такими, що не відповідають вимогам.

Якщо до комерційної пропозиції не буде прикріплено вищезгадані документи, то така пропозиція може бути не розглянута.

- Додаткові документи до Пропозиції:** (не обов'язкові для участі але бажані для підписання договору співпраці)
- Копія паспорта громадянина України (або ID-картки з витягом з демографічного реєстру) для ФОП або уповноваженої особи ТОВ/юридичної особи.
 - Копія ідентифікаційного номера (РНОКПП) за наявності.
 - Довідка з банківської установи про відкриття рахунку або реквізити банку.
 - Лист-гарантія щодо виконання зобов'язань відповідно до умов тендерної процедури.
 - Виписка про рух коштів на банківському рахунку (за період не менше останніх шести місяців) для підтвердження фінансової спроможності.

У разі наявності рівнозначних пропозицій (однакова ціна, строки постачання та умови оплати), перевага надаватиметься учаснику, який надасть повний пакет додаткових документів, передбачених вимогами цього запиту.

- | | |
|---|---|
| <p>Основні критерії кваліфікаційного відбору</p> <p>Постачальників:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Наявність необхідних КВЕД для здійснення поставки товару чи послуги згідно цього запиту. - Надання повного пакету основних документів визначених цим Запитом; - Реєстрація на підконтрольній Україні території; - Терміни реєстрації підприємства учасника відповідають Запиту; |
| <p>Основні критерії оцінювання комерційної пропозиції:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Відповідність товару характеристикам зазначених у Запиті комерційних пропозицій; - Надання повної комерційної пропозиції(на всі позиції Лоту) згідно Запиту комерційних пропозицій; - Ціна; - Надання переваги пропозиціям з відтермінуванням платежу. - Товар відповідає вимогам визначених цим Запитом. |

- Додаткові умови: - Надаючи комерційну пропозицію Постачальник надає згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які Постачальник надає про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.
- Надаючи свою пропозицію Постачальник заявляє і гарантує, що він і всі його субпідрядники будуть захищати людей від сексуального домагання і сексуальної експлуатації, термін «сексуальна експлуатація» має значення будь-якого зловживання, чи спроби зловживання уразливим становищем, владою або довірою з метою сексуальної експлуатації, включаючи, але не обмежуючись, набуття грошової, соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації інших. Подібним чином, термін «сексуальне домагання» має значення фізичної дії чи погрози сексуального характеру, як з використанням сили, так і в нерівних чи примусових умовах.
- БО БФ "Посмішка ЮА" залишає за собою право: - змінювати обсяг закупівлі в межах +/- 20% від початкового обсягу без зміни вартості за одиницю товару.
- запитати додаткові або підтверджувальні документи.
- повністю або частково відхилити будь-яку комерційну пропозицію у разі виявлення суттєвих недоліків у її змісті, невідповідності вимогам Запиту, а також у разі наявності репутаційних ризиків, що можуть виникнути в процесі або в результаті подальшої співпраці з учасником.
- вступати у переговори з обраним постачальником або доручити поставку товару/надання послуг за Лотом більш ніж одному Постачальнику.

Контракт із переможцем відповідної закупівельної процедури може бути розірваний у випадку виявлення фактів корупційних порушень під час підписання угоди за результатами закупівлі або в процесі виконання умов договору.

БО БФ «Посмішка ЮА» докладає зусиль із запобігання, виявлення та вжиття заходів проти всіх випадків шахрайства та зловживань.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством та зловживаннями доступна для всіх учасників тендерів, про інструменти та шахрайські дії має бути повідомлено на пошту: hotline@posmishka.org.ua або за тел: +380503211288 «гаряча лінія».

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 1

Лот №: 1				
Бажає дата поставки:		протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Тернопільська область, с. Киданці, вул.Шкільна 5		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Таблички-показчики (наклейки) Інформація "Напряв до евакуаційного виходу сходами вниз"	Особливості - напис на зеленому фоні, на самоклеючій основі, без підсвітки Розміри 200*200 мм Матеріал- (ПВХ) пластик, на поверхню якого нанесена вінілова плівка Комплектація- зі звороту включає монтажну стрічку або самоклеючу основу	шт	2
2	Таблички-показчики з підсвіткою Інформація "Вихід "	Особливості: напис на зеленому фоні, зі світлодіодами (з підсвіткою) Напруга живлення, В = (9-27) Споживаний струм не більше 60 мА Розміри (довжина, ширина, висота) : 296 x 116 x 63 мм Оповіщувач "Вихід" призначений для вказівки виходу з будівлі. Призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих приміщеннях. Показчик випускається з 2-ма колодками, з'єднаних паралельно для зручності підключення показників до однієї лінії.	шт	4
3	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля для осіб з порушенням зору "Вхід"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
4	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля Важливо: з 4 отворами на кріплення "Вихід"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	1
5	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Евакуаційний вихід"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	3

6	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Сходи"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники Сходи вниз (1шт) Сходи вгору (1шт) Разом-3шт	шт	3
7	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Пандус"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	2
8	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля Нумерація житлових кімнат (№ 1-30)	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	30
9	Інформаційно-напрямний показник, допомагає орієнтуватися на поверсі будівлі зі шрифтом Брайля №1-11, №12-№30 Важливо: з отворами на кріплення та саморізами Колір фону-жовтий	Розміри 300х150мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	2
10	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля для найменування кімнат загального призначення "Завідувач відділення"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 300х150мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
11	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Фахівці із соціальної роботи"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 300х150мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1

12	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Черговий"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
13	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Кухня"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 250x250мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
14	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Ідальня"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 250x250мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Наявна клейка основа -двосторонній скотч (в комплекті)	шт	1
15	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Кімната дозвілля"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами Колір фону-жовтий Розміри 300x150мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
16	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Службове приміщення"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами Колір фону-жовтий Розміри 300x150мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	3
17	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Кімната для продуктів"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами Колір фону-жовтий Розміри 300x150мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
18	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля (Табличка на вході в інклюзивні санвузли) Інформація : "Інклюзивний санвузол"	Колір- жовтий Розміри 250x250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	2

19	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля (Табличка на вході в загальні санвузли) Інформація: "Санвузол"	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	2
20	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля Інформація: "Укриття + стрілка "	Характеристики: Важливо: з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розмір: 230х160мм Форма: з круглими кутами Зображення: високоякісний повнокольоровий друк Шрифт: рельєфний шрифт Брайля Стійкість до вологи та ультрафіолету - можна встановлювати на вулиці	шт	1
21	Наліпка Інформаційний вказівник Початок/кінець поручня	Розмір 150х40 см Колір - Жовтий Тип установки: наклейка Матеріал: пластик ПВХ Тактильна інформаційна наліпка призначена для позначення початку та кінця поручня в громадських і комерційних приміщеннях. Використовується для орієнтації людей з порушеннями зору. Наліпка має рельєфні елементи та напис шрифтом Брайля, що забезпечує читання інформації на дотик. Виріб виконаний у жовтому кольорі для візуальної помітності. Формат передбачає використання у вигляді комплекту.	шт	4

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.
Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено.
Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником.
Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»

ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 2

Лот №: 2				
Бажає дата поставки: протягом 7 (семи) календарних днів з дати підписання договору				
Адреса доставки: адресна доставка Тернопільська область, с. Киданці, вул.Шкільна 5				
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Антислизька гумова розмітка ребриста	Призначення: на сходи- 4 прольоти, на смуги руху вздовж коридорів, їдальні, кухні, до виходів Характеристики: Самоклеюча тактильна стрічка СТ30С 30х5 мм Ширина рулону 30мм Довжина рулону 1м Висота 5мм Колір жовтий Поверхня ребриста, на клейкій основі	пог.м	100
2	Жовта флуоресцентна фарба для інклюзивного маркування	Призначення на даному об'єкті - нанесення на сходи, на бетонні пандуси Тип -фарба для пожежної та евакуаційної розмітки Fluorescent FES Acmelight Особливості: поліуретанова фарба, передбачена для бетону (пандуси та сходи) Колір - жовтий Об'єм -1л Витрата: 1 л на 8 - 10 м2 (в залежності від поверхні)	шт	3
3	Тактильна плитка конуси	Тип- внутрішня, застосовується в приміщенні Показчик уваги (точками): попереджає про небезпеку, перехід, сходи або перешкоду. Колір - жовтий На клейкій основі	шт	110
4	Тактильна плитка конуси	Тип- зовнішня, застосовується надворі Показчик уваги (точками): попереджає про небезпеку, перехід, сходи або перешкоду. Колір - жовтий Матеріал- полімерпіщана / бетонна	шт	30
5	Поручні кругові до умивальника	Нержавіюча сталь марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32 мм Розмір 530х710 мм Товщина сталі: 1,5 мм Кріплення: Фланець 4шт Комплектація: Поручень-1шт. Дюбіла-12шт. Шурупи-12шт. Герметик	шт	2
6	Поручень підлоговий відкидний (унітаз)	Нержавіюча сталі марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32мм Розмір 1000х700х240 мм	шт	2
7	Поручень кутовий лівий (унітаз)	Нержавіюча сталі марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32мм Розмір 700 * 500 мм	шт	1
8	Поручень кутовий правий (унітаз)	Нерж.сталь марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32мм Розмір 700 * 500 мм	шт	1
9	Поручень прямиий (ручка) (душова)	Діаметр виробу: Ø 32 Розмір 100х600 мм Вид поручня: пристінний. Матеріал виробу: неіржавка сталь марки AISI 304 Наявність кріплень у комплекті	шт	2

10	Сидіння для душу відкидне	Тип: відкидний Діаметр виробу: Ø20 мм Розмір виробу: 350×350 мм Матеріал: Сидіння для душу відкидне матеріал: Нерж.сталь марки AISI 304 поверхня : полірована розмір виробу: 450*450мм діаметр труби: d32мм товщина стінки: 1,5мм тип кріплення: настінний тип конструкції: зварна Товщина сталі: 1,5 мм Колір: Хром	шт	2
11	Дзеркало поворотне для людей з інвалідністю	Форма дзеркала - Прямокутна Настінне кріплення - Так Колір покриття - Хром Габаритні розміри: Ширина - 500 мм Висота - 700 мм	шт	2
12	Умивальник інклюзивний	Раковина (140x600 x460 мм; білий фаянс, глянець; настінний монтаж; 1 отвір під змішувач по центру; з переливом; комплект: раковина, монтажний набір, перелив. С.супутні матеріали та арматура:Змішувач для раковини (одножильний/сенсорний, хромована латунь, настільний монтаж на 1 отвір, висота виливу до 130 мм, з гнучкою підводкою $\frac{1}{2}$"\$ або $\frac{3}{8}$"\$ від 400 мм та кріпленням) — 1 шт.Сифон для раковини пляшкового або трубного типу (хромована латунь, декоративний/дизайнерський виконання для відкритого монтажу, випуск $\frac{1}{4}$"\$, з підключенням до переливу) — 1 шт.Донний клапан Click-Clack (з отвором під перелив, декоративна кришка хром або біла кераміка) — 1 шт.Крани кутові приладові хромовані ($\frac{1}{2}$" $\times$ $\frac{3}{8}$"\$ або $\frac{1}{2}$" $\times$ $\frac{1}{2}$"\$) — 2 шт.Герметик санітарний силіконовий (протигрибковий, білий або прозорий) — 1 туба.Ущільнювальна нитка/ФУМ-стрічка — 1 шт.Усі відкриті елементи арматури (сифон, крани) повинні мати естетичне хромоване покриття.	шт	2
13	Унітаз інклюзивний (без сидіння)	Вага нетто: 36,5 кг; Висота: 86,5 см; Гарантія: 10 років — кераміка, 2 роки — туалетне сидіння; Глибина: 67,5 см; Злив води: горизонтальний; Колір: білий; Монтажний комплект: так; Об'єм зливу: 3–6 л; Підвід води: нижній; Сидіння в комплекті: ні; Форма: заокруглений; Ширина: 37,5 см; Підлоговий керамічний унітаз з горизонтальним випуском, нижнім підведенням води та зливом на $\frac{3}{6}$ л; Призначення: для користувачів осіб з інвалідністю; Комплектація: без туалетного сидіння; Матеріал: кераміка.	шт	2
14	Сидіння з кришкою для унітазу	Спеціалізоване сидіння з кришкою для користувачів з обмеженою мобільністю Матеріал: міцний антибактеріальний дюропласт Ширина: 38,4 см Глибина (довжина): 44,5 см Вага нетто: 2,1 кг Колір: білий Особливості: суцільні тверді петлі	шт	2

15	Акумуляторна LED панель	Тип монтажу Вбудований Потужність 31Вт Розміри 595x595x45мм Клас енергоспоживання A++ Світловіддача до 110 лм/Вт Тип світлодіода SMD Світлова температура 4000-4500К (нейтральне світло) Робоча напруга 220V Кут освітлений акумуляторну батарею (АКБ). При зникненні напруги живлення світильники автоматично перемикаються на внутрішній джерело струму і продовжують працювати. Після відновлення електропостачання світильники автоматично заряджають АКБ і підтримують рівень заряду без технічного обслуговування або нагляду	шт	11
16	Огородження пандуса з нержавіючої сталі	Повороти: на центральному - 2 на запасному - 2 Марка сталі AISI 304 (08X18H10) Колір покриття Нікель- Хром Матеріал виробу Нержавіюча сталь, по нормах саме поручні-матові/шліфовані Тип кріплення Фланець Діаметр поручня, Ø мм 38 Діаметр стійки, Ø мм 42 Наповнення ригелем, шт 3 (можна 2) Діаметр ригеля, Ø мм 16 Діаметр нижнього відбійника, Ø мм 32 У вартість входить: вартість нержавіючої сталі (погонний метр), оброблення металу, транспортування до об'єкта та монтаж огороження	пог.м	39

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.
Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено.
Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником.
Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»

ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 3

Лот №: 3				
Бажана дата поставки: протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати підписання договору				
Адреса доставки: адресна доставка Запорізька область, м. Запоріжжя Широківська громада с.Августинівка вул. Молодіжна 61				
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Таблички-показчики (наклейки) Інформація "Напрямо до евакуаційного виходу сходами вниз"	Особливості - напис на зеленому фоні, на самоклеючій основі, без підсвітки Розміри 200*200 мм Матеріал- (ПВХ) пластик, на поверхню якого нанесена вінілова плівка Комплектація- зі звороту включає монтажну стрічку або самоклеючу основу	шт	3
2	Таблички-показчики з підсвіткою Інформація "Вихід "	Особливості: напис на зеленому фоні, зі світлодіодами (з підсвіткою) Напруга живлення, В = (9-27) Споживаний струм не більше, 60 мА Розміри (довжина, ширина, висота) : 296 x 116 x 63 мм Оповіщувач "Вихід" призначений для вказівки виходу з будівлі. Призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих приміщеннях. Показник випускається з 2-ма колодками, з'єднаних паралельно для зручності підключення показників до однієї лінії.	шт	5
3	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля для осіб з порушенням зору "Вхід"	Характеристики: Важливо: з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
4	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Вихід"	Характеристики: Важливо: з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	4

5	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Евакуаційний вихід"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	1
6	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Сходи"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники Сходи вниз та вгору (2шт) Сходи надворі (1шт) Разом-3шт	шт	3
7	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Пандус"	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як для зовнішніх вказівників	шт	2
8	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля Нумерація житлових кімнат (№ 1-18)	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	18
9	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля для найменування кімнат загального призначення "Адміністрація"	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	1
10	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Фахівці із соціальної роботи"	Колір- жовтий Розміри 230х160мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	1

11	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Черговий"	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	1
12	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Кухня"	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	1
13	Інформаційна металева		шт	1
14	Інформаційна металева		шт	1
15	Інформаційна металева	Характеристики:	шт	1
16	Інформаційна металева	Колір - жовтий	шт	2
17	Інформаційна металева	Колір - жовтий	шт	2
18	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	1
19	Наліпка Інформаційний	150х40 см Жовтий	шт	4

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.
Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено.
Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником.
Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»

ВЕСЕЛКОВА В.В.



Додаток № 4

Лот №:		4		
Бажана дата поставки:		протягом 7 (семи) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Запорізька область, м. Запоріжжя Широківська громада с.Августинівка вул. Молодіжна 61		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Антислизька гумова розмітка ребриста Призначення: на сходи- 4 прольоти, на смуги руху вздовж коридорів, їдальні, кухні, до виходів	Характеристики: Самоклеюча тактильна стрічка СТ30С 30х5 мм Ширина рулону 30мм Довжина рулону 1м Висота 5мм	погм	24
2	Жовта флуоресцентна фарба для інклюзивного маркування	Тип -фарба для пожежної та евакуаційної розмітки Fluorescent FES Asmelight Особливості: поліуретанова фарба, передбачена для бетону (пандуси та сходи) Колір -жовтий Об'єм -1л Витрата: 1 л на 8 - 10 м2 (в залежності від поверхні)	шт	2
3	Тактильна плитка конуси	Тип- внутрішня, застосовується в приміщенні Показчик уваги (точками): попереджає про небезпеку, перехід, сходи або перешкоду. Колір -жовтий На клейкій основі	шт	16
4	Тактильна плитка конуси	Тип-зовнішня, застосовується надворі Показчик уваги (точками): попереджає про небезпеку, перехід, сходи або перешкоду. Колір - жовтий Матеріал- полімерпіщана / бетонна	шт	8
5	Поручні кругові до умивальника	Нержавіюча сталь марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32 мм Розмір 530х710 мм Товщина сталі: 1,5 мм Кріплення: Фланець 4шт Комплектація: Поручень-1шт. Дюбіля-12шт. Шурупи-12шт. Герметик	шт	2
6	Поручень підлоговий відкидний (унітаз)	Нержавіюча сталь марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32мм Розмір 1000х700х240 мм	шт	2
7	Поручень прямий (ручка) (душова)	Діаметр виробу: Ø 32 Розмір 100х600 мм Вид поручня: пристінний. Матеріал виробу: неіржавка сталь марки AISI 304 Наявність кріплень у комплекті	шт	7
8	Сидіння для душу відкидне	Тип: відкидний Діаметр: Ø20 мм Розмір виробу: 350×350 мм Матеріал: "Сидіння для душу відкидне матеріал : Нерж.сталь марки AISI 304 поверхня : полірована розмір виробу : 450*450мм діаметр труби : d32мм товщина стінки : 1,5мм тип кріплення : настінний тип конструкції : зварна Товщина сталі: 1,5 мм Колір: Хром	шт	2

9	Дзеркало поворотне	500x700мм для людей з інвалідністю Тип - Дзеркало Форма дзеркала - Прямокутна Настінне кріплення - Так Колір покриття - Хром Габаритні розміри: Ширина - 500 мм Висота - 700 мм	шт	2
10	Умивальник інклюзивний	Раковина (140x600 x460 мм; білий фаянс, глянець; настінний монтаж; 1 отвір під змішувач по центру; з переливом; комплект: раковина, монтажний набір, перелив. С.супутні матеріали та арматура:Змішувач для раковини (одноразовий/сенсорний, хромована латунь, настільний монтаж на 1 отвір, висота виливу до 130 мм, з гнучкою підводкою \$1/2"\$ або \$3/8"\$ від 400 мм та кріпленням) — 1 шт.Сифон для раковини пляшкового або трубного типу (хромована латунь, декоративний/дизайнерський виконання для відкритого монтажу, випуск \$1 1/4"\$, з підключенням до переливу) — 1 шт.Донний клапан Click-Clack (з отвором під перелив, декоративна кришка хром або біла кераміка) — 1 шт.Крани кутові приладові хромовані (\$1/2" \times 3/8"\$ або \$1/2" \times 1/2"\$) — 2 шт.Герметик санітарний силіконовий (протигрибковий, білий або прозорий) — 1 туба.Ущільнювальна нитка/ФУМ-стрічка — 1 шт.Усі відкриті елементи арматури (сифон, крани) повинні мати естетичне хромоване покриття.	шт	2
11	Унітаз інклюзивний (без сидіння)	Вага нетто: 36,5 кг; Висота: 86,5 см; Гарантія: 10 років — кераміка, 2 роки — туалетне сидіння; Глибина: 67,5 см; Злив води: горизонтальний; Колір: білий; Монтажний комплект: так; Об'єм зливу: 3–6 л; Підвід води: нижній; Сидіння в комплекті: ні; Форма: заокруглений; Ширина: 37,5 см; Підлоговий керамічний унітаз з горизонтальним випуском, нижнім підведенням води та зливом на 3/6 л; Призначення: для користувачів осіб з інвалідністю; Комплектація: без туалетного сидіння; Матеріал: кераміка.	шт	2
12	Сидіння з кришкою для унітазу	Спеціалізоване сидіння з кришкою для користувачів з обмеженою мобільністю Матеріал: міцний антибактеріальний дюропласт Ширина: 38,4 см Глибина (довжина): 44,5 см Вага нетто: 2,1 кг Колір: білий Особливості: суцільні тверді петлі	шт	2
13	Сходовий підйомник електричний для осіб з інв.	Особливості: Транспортувальна ручка: блок управління, три положення регулювання ручки по висоті (від 100-160 см) ступенів/хв 133 × 48 × 157 см Габаритні розміри в складеному вигляді (Д × Ш × В) 100 × 48 × 31 см Гранична навантаження 169 кг Маса з акумулятором - 32 кг . Регулювання висоти 100-160 см з трьома положеннями висоти . Акумуляторна батарея: 13,6 А/рік 24В	шт	1
14	Поручень подъемный (откидной) для санузла	700x230 мм, труба Ø32 мм, полированный, AISI 304 Материал - Нержавеющая сталь AISI 304 Размер изделия - 700x230 мм Диаметр трубы - Ø 32 мм Толщина стенки - 1,5 мм Тип конструкции - Откидной Тип крепления - Настенный Назначение - Для унитаза и писуара, Для ванной и душевой Форма - U-образный	шт	4
15	Аккумуляторная LED панель	Тип монтажу Вбудований Потужність 31Вт Розміри 595x595x45мм Клас енергоспоживання A++ Світловіддача до 110 лм/Вт Тип світлодіода SMD Світлова температура 4000-4500К (нейтральне світло) Робоча напруга 220V Кут освітлений акумуляторну батарею (АКБ). При зникненні напруги живлення світильники автоматично перемикаються на внутрішній джерело струму і продовжують працювати. Після відновлення електропостачання світильники автоматично заряджають АКБ і підтримують рівень заряду без технічного обслуговування або нагляду	шт	11

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.
Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено.
Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником.
Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
Гарантійний строк обладнання: згідно гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж заявлено у технічних вимогах.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 5

Лот №: 5				
Бажана дата поставки:		протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Світла, 6А		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Таблички-показчики (наклейки) Інформація "Напрямок до евакуаційного виходу сходами вниз"	Особливості - напис на зеленому фоні, на самоклеючій основі, без підсвітки Розміри 200*200 мм Матеріал- (ПВХ) пластик, на поверхню якого нанесена вінілова плівка Комплектація- зі звороту включає монтажну стрічку або самоклеючу основу	шт	6
2	Таблички-показчики з підсвіткою Інформація "Вихід "	Особливості: напис на зеленому фоні, зі світлодіодами (з підсвіткою) Напруга живлення, В =(9-27) Споживаний струм не більше, 60 мА Розміри (довжина, ширина, висота) : 296 x 116 x 63 мм Оповіщувач "Вихід" призначений для вказівки виходу з будівлі. Призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих приміщеннях. Показник випускається з 2-ма колодками, з'єднаних паралельно для зручності підключення показників до однієї лінії.	шт	5
3	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля для осіб з порушенням зору "Вхід"	Характеристики: Важливо: з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу	шт	1
4	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля Важливо: з 4 отворами на кріплення "Вихід"	Характеристики: Важливо: з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	28
5	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Евакуаційний вихід"	Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	2
6	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Сходи"	Колір фону-жовтий Розміри 230x160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	6
7	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Пандус"	Колір- жовтий Розміри 250x250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як для зовнішніх вказівників	шт	2

8	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля Нумерація житлових кімнат (№ 1-54)	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: Двосторонній скотч (в комплекті)	шт	54
9	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля для найменування кімнат загального призначення "Адміністрація"	Колір - жовтий Розміри 250х250 мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	1
10	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Фахівці із соціальної роботи"	Колір- жовтий Розміри 300 х150 мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	1
11	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Черговий"	Характеристики: Важливо: замовити з отворами на кріплення та саморізами в комплекті Колір фону-жовтий Розміри 230х160мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	2
12	Інформаційна металева тактильна табличка з піктограмою та текстом зі шрифтом Брайля "Кухня"	Колір- жовтий Розміри 250х250 мм Форма: з круглими кутами Табличка складається з трьох шарів: алюмінію високої щільності з 3D-принтом та акрилових літер Матеріал з алюмінієвого композиту: піктограма виконана методом аплікації вінілової плівки, а напис виконаний з 3мм акрилу Кріплення: на дюбелі/саморізи як зовнішні вказівники	шт	1
13	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	1
14	Інформаційна металева	Характеристики:	шт	1
15	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	1
16	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	7
17	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	5
18	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	5
19	Інформаційна металева	Колір- жовтий	шт	5
20	Наліпка Інформаційний	150х40 см Жовтий	шт	12
21	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля, з 1-11	шт	1
22	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 12-21	шт	1
23	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 1-4	шт	1
24	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 5-11	шт	1
25	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 12-13	шт	1
26	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 14-21	шт	2
27	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля 14	шт	1
28	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 15-17	шт	2
29	Вказівник напрям руху	Металевий зі шрифтом Брайля з 18-21	шт	1
30	Інформаційно-напрямний	Важливо: з отворами на кріплення та саморізами	шт	1
31	Інформаційно-напрямний	Важливо: з отворами на кріплення та саморізами	шт	3
32	Інформаційно-напрямний	Важливо: з отворами на кріплення та саморізами	шт	1

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.

Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено.

Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником.

Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.

Додаток № 6

Лот №: 6				
Бажає дата поставки:		протягом 7 (семи) календарних днів з дати підписання договору		
Адреса доставки:		адресна доставка Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Світла, 6А		
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість
1	Антислизька гумова розмітка ребриста	Призначення: на сходи- 4 прольоти, на смуги руху вздовж коридорів, їдальні, кухні, до виходів Характеристики: Самоклеюча тактильна стрічка СТ30С 30х5 мм Ширина рулону 30мм Довжина рулону 1м Висота 5мм	пог.м	80
2	Жовта флуоресцентна фарба для інклюзивного маркування	Тип - фарба для пожежної та евакуаційної розмітки Fluorescent FES Acmelight Особливості: поліуретанова фарба, передбачена для бетону (пандуси та сходи) Колір -жовтий Об'єм -1л Витрата: 1 л на 8 - 10 м2 (в залежності від поверхні)	шт	5
3	Тактильна плитка конуси	Тип- внутрішня, застосовується в приміщенні Показник уваги (конуси): попереджає про небезпеку, перехід, сходи або перешкоду. Колір -жовтий На клейкій основі	шт	72
4	Тактильна плитка конуси	Тип-зовнішня, застосовується надворі Показник уваги (конуси): попереджає про небезпеку, перехід, сходи або перешкоду. Колір - жовтий Матеріал- полімерпіщана / бетонна	шт	26
5	Поручні кругові до умивальника	Нержавіюча сталь марки AISI 304 Діаметр виробу: Ø 32 мм Розмір 530х710 мм Товщина сталі: 1,5 мм Кріплення: Фланець 4шт Комплектація: Поручень-1шт. Дюбіля-12шт. Шурупи-12шт. Герметик	шт	5
6	Поручень підлоговий відкидний (до унітазу)	нерж.сталь Ø 32мм Розмір 1000х700х240 мм	шт	5
7	Поручень в туалет п-подібний з поворотною ніжкою 360°	Поручень опорний стаціонарний підлоговий посилений для осіб з інвалідністю та МГН (матеріал: полірована нержавіюча сталь; діаметр труби: 32 мм; товщина стінки: 1.5 мм; габаритні розміри ВхШ: 800х700 мм; тип кріплення: підлогове на 3 фланці; комплект: поручень — 1 шт., гвинти з нержавіючої сталі — 6 шт., артикул/модель: PSU-05).	шт	5
8	Поручень прямиий (ручка) (душова)	Нержавіюча сталь марки AISI 304 Ø 32, розмір 10х60 см Наявність кріплень у комплекті	шт	39

9	Дзеркало поворотне	500x700мм для людей з інвалідністю Тип - Дзеркало Форма дзеркала - Прямокутна Настінне кріплення - Так Колір покриття - Хром Габаритні розміри: Ширина - 500 мм Висота - 700 мм Наявність кріплень у комплекті	шт	5
10	Сходовий підйомник електричний для осіб з інв.	Особливості: Транспортувальна ручка: блок управління, три положення регулювання ручки по висоті (від 100-160 см) ступенів/хв 133 × 48 × 157 см Габаритні розміри в складеному вигляді (Д × Ш × В) 100 × 48 × 31 см Гранична навантаження 169 кг Маса з аккумулятором - 32 кг . Регулювання висоти 100-160 см з трьома положеннями висоти . Акумуляторна батарея: 13,6 А/рік 24В	шт	1
11	Аккумуляторная LED панель	Тип монтажу Вбудований Потужність 31Вт Розміри 595x595x45мм Клас енергоспоживання А++ Світловіддача до 110 лм/Вт Тип світлодіода SMD Світлова температура 4000-4500К (нейтральне світло) Робоча напруга 220V Кут освітлений акумуляторну батарею (АКБ). При зникненні напруги живлення світильники автоматично перемикаються на внутрішній джерело струму і продовжують працювати. Після відновлення електропостачання світильники автоматично заряджають АКБ і підтримують рівень заряду без технічного обслуговування або нагляду	шт	38
12	Умивальник інклюзивний	Раковина (140x600 x460 мм; білий фаянс, глянцевий; настінний монтаж; 1 отвір під змішувач по центру; з переливом; комплект: раковина, монтажний набір, перелив. С.супутні матеріали та арматура:Змішувач для раковини (одноразовий/сенсорний, хромована латунь, настільний монтаж на 1 отвір, висота виливу до 130 мм, з гнучкою підводкою 1/2" або 3/8" від 400 мм та кріпленням) — 1 шт.Сифон для раковини пляшкового або трубного типу (хромована латунь, декоративний/дизайнерський виконання для відкритого монтажу, випуск 1 1/4", з підключенням до переливу) — 1 шт.Донний клапан Click-Clack (з отвором під перелив, декоративна кришка хром або біла кераміка) — 1 шт.Крани кутові приладові хромовані (1/2" \times 3/8" або 1/2" \times 1/2") — 2 шт.Герметик санітарний силіконовий (протигрибковий, білий або прозорий) — 1 туба.Ущільнювальна нитка/ФУМ-стрічка — 1 шт.Усі відкриті елементи арматури (сифон, крани) повинні мати естетичне хромоване покриття.	шт	5
13	Унітаз інклюзивний (без	Вага нетто: 36,5 кг; Висота: 86,5 см; Гарантія: 10 років —	шт	5
14	Сидіння з кришкою для	Спеціалізоване сидіння з кришкою для користувачів з	шт	5
15	Сидіння для душу	Тип: откидной	шт	14

Запропонований товар повинен бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2024 року, непошкодженим, не мати дефектів, повністю придатним до використання, а також таким, що не перебував в експлуатації або не був відновленим. Товар повинен бути укомплектованим відповідно до комплектації виробника та заявленої учасником. Пакування має бути не пошкоджено. Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Постачальника, пов'язані з цією закупівлею: тара та упаковка, транспортування (доставка), завантаження та розвантаження товару, доставка безпосередньо до місця встановлення товару, підйом товару на поверх та всі інші витрати, що мають бути здійснені учасником. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару належної якості несе Постачальник.

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»

ВЕСЕЛКОВА В.В.

